

L'infrastruttura server per la PA, in cinque configurazioni.

Dal server dipartimentale 1U al nodo iperconvergente Nutanix o la soluzione con GPU AI, fino al tower per le filiali. Configurazioni Lenovo pronte per l'acquisto diretto tramite MEPA, con prezzo per unità singola e quantità libera.

AMD EPYC e Intel Xeon 6

Fino a 256 GB TruDDR5

All-NVMe e GPU-Ready

Premier Support

acquistinretepa

Cinque soluzioni server disponibili su MePa — Con Consegna Rapida!



Lenovo
360

Gold
2026

Lenovo

Numero Verde

800 893 402

mepa@converge.it

Lenovo Gold Partner · Rivenditore autorizzato MePa



Le cinque soluzioni in sintesi

Ogni configurazione è stata sviluppata per rispondere ad ogni esigenza dell'amministrazione.



01 RACK 1U

ThinkSystem SR635 V3

Applicativi gestionali, file/AD server, virtualizzazione leggera

CODICE MEPA

CNV-SRV-SR635V3

€ IN ARRIVO

IVA esclusa



02 RACK 2U

ThinkSystem SR665 V3

Virtualizzazione, database, workload software-defined

CODICE MEPA

CNV-SRV-SR665V3

€ IN ARRIVO

IVA esclusa



03 SERVER AI

ThinkSystem SR650a V4



IA e inferenza on-premise, analytics, progetti PNRR

CODICE MEPA

CNV-SRV-SR650AI

€ IN ARRIVO

IVA esclusa



04 HCI NUTANIX

ThinkAgile HX650 V4



Iperconvergenza, virtualizzazione a scala, consolidamento data center

CODICE MEPA

CNV-SRV-HX650NX

€ IN ARRIVO

IVA esclusa



05 TOWER

ThinkSystem ST45 V3

Filiali, uffici remoti e piccole PA

CODICE MEPA

CNV-SRV-ST45V3

€ IN ARRIVO

IVA esclusa

SERVER RACK 1U · MONOPROCESSORE · AMD EPYC

01 Lenovo ThinkSystem SR635 V3

Server 1U monoprocesso con **AMD EPYC di quinta generazione**: la base solida per applicativi gestionali, file server e light virtualization.



Rack 1U



AMD EPYC 9124 · 16C



64 GB TruDDR5



Dual 10GbE Base-T



XClarity One



PSU Titanium · ErP Lot9



LENOVO PRESS
Specifiche tecniche

SCOPRI
DI PIÙ



Configurazione

	Q.TÀ	COMPONENTE
Processore	1	AMD EPYC 9124 16C/32T · 3,0 GHz · 200 W
Memoria	1	RDIMM TruDDR5 64 GB 4.800 MHz · 64 GB totali
Dischi di avvio	2	SSD M.2 NVMe 480 GB RAID 1 su scheda M.2 a 2 vani
Rete	1	Broadcom 57416 OCP 2 porte 10GBASE-T
Alimentatori	2	PSU Titanium 1.100 W hot-swap, ridondati (1+1)
Gestione	1	XClarity One + XCC Platinum TPM 2.0
Garanzia	1	3 anni Premier NBD on-site
Installazione	1	Montaggio a Rack e prima accensione

PREZZO MEPA · UNITÀ SINGOLA · QUANTITÀ LIBERA

€ **IN ARRIVO**

IVA esclusa

CODICE MEPA

CNV-SRV-SR635V3



Densità AMD EPYC

Piattaforma EPYC di ultima generazione, memoria TruDDR5 su 12 slot e fino a 5 slot PCIe.



ThinkShield e XClarity

Root of trust dalla fabbrica, monitoraggio hardware e gestione da un'unica dashboard.



Compatto ma espandibile

1U con fino a 12 alloggiamenti da 2,5" hot-swap SAS/SATA, NVMe o AnyBay.

Alcune features sono disponibili a richiesta.

SERVER RACK 2U · BIPROCESSORE · AMD EPYC

02 Lenovo ThinkSystem SR665 V3

Doppio AMD EPYC e 24 slot di memoria: la piattaforma 2U per **virtualizzazione, database e carichi software-defined** dell'amministrazione.



Rack 2U



2x AMD EPYC 9254 · 24C



256 GB TruDDR5



10/25GbE SFP28



RAID 940-16i



PSU Titanium · ErP Lot9



LENOVO PRESS
Specifiche tecniche

SCOPRI
DI PIÙ



Configurazione

	Q.TÀ	COMPONENTE
Processori	2	AMD EPYC 9254 24C/48T · 2,9 GHz · 200 W
Memoria	4	RDIMM TruDDR5 64 GB 4.800 MHz · 256 GB totali
Dischi	2	SSD SATA 480 GB 2,5" hot-swap read intensive
Controller RAID	1	RAID 940-16i 4 GB Flash PCIe Gen4 12 Gb
Rete	2	1x Broadcom 57414 2P 10/25GbE SFP28 + 1x Broadcom 57416 OCP 2P 10GBASE-T
Alimentatori	2	PSU Titanium 1.100 W hot-swap, ridondati (1+1)
Garanzia	1	3 anni Premier NBD on-site XClarity One + XCC Platinum
Installazione	1	Montaggio a Rack e prima accensione

Alcune features sono disponibili a richiesta.

PREZZO MEPA · UNITÀ SINGOLA · QUANTITÀ LIBERA

€ **IN ARRIVO**

IVA esclusa

CODICE MEPA

CNV-SRV-SR665V3



Scalabilità 2U

Fino a 24 slot TruDDR5 (6 TB) e fino a 40 unità da 2,5": cresce con i carichi della PA.



I/O senza collo di bottiglia

Fino a 12 slot PCIe, di cui 9 Gen5, più slot OCP 3.0 dedicato alla rete.



Sicurezza e gestione

ThinkShield, XClarity Controller e Lenovo Services per deploy e manutenzione.

SERVER RACK 2U · GPU-READY · INTEL XEON 6

03 Lenovo ThinkSystem SR650a V4

Intel Xeon 6 con GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell da 96 GB già installata: la configurazione per inferenza, analytics e progetti di intelligenza artificiale.



- Rack 2U
- 2x Intel Xeon 6530P
- 256 GB TruDDR5 6.400
- GPU RTX PRO 6000 96 GB
- 10/25GbE SFP28
- PSU Titanium · ErP Lot9



LENOVO PRESS
Specifiche tecniche

SCOPRI DI PIÙ

Configurazione

	Q.TÀ	COMPONENTE
Processori	2	Intel Xeon 6530P 32C · 2,3 GHz · 225 W
Memoria	8	RDIMM TruDDR5 32 GB 6.400 MHz · 256 GB totali
GPU	1	NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 96 GB · PCIe Gen5
Dischi	2	M.2 VA 960GB RI NVMe NHS read intensive
Controller RAID	1	M.2 RAID B550p-2HS SATA/NVMe
Rete	1	Broadcom 57414 2P 10/25GbE SFP28 + 2 Optic + 1x Broadcom 5719 OCP 4P 1GbE
Alimentatori	2	PSU Titanium CRPS 3.200 W hot-swap
Garanzia	1	3 anni Premier NBD on-site XClarity One + XCC Platinum
Installazione	1	Montaggio a Rack e prima accensione

Alcune features sono disponibili a richiesta.

PREZZO MEPA · UNITÀ SINGOLA · QUANTITÀ LIBERA

€ IN ARRIVO

IVA esclusa

CODICE MEPA
CNV-SRV-SR650AI

GPU già a bordo

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell da 96 GB installata: inferenza e training on-premise.

Termica da 600 W

Riser dedicato, ventole 24K Ultra e PSU Titanium da 3.200 W per il carico GPU.

Uptime e diagnostica

XClarity con analisi predittiva e analisi guasti SSD per ridurre i fermi.

NODO IPERCONVERGENTE 2U · NUTANIX · INTEL XEON 6

04 Lenovo ThinkAgile HX650 V4

Nodo certificato ThinkAgile HX con **Nutanix AHV precaricato e storage all-NVMe**: iperconvergenza pronta all'uso per il data center della PA.



Rack 2U · HCI

2x Intel Xeon 6520P · 24C

256 GB TruDDR5

8x 3,84 TB NVMe

Nutanix AHV

PSU Titanium 2.000W

NUTANIX



Configurazione

	Q.TÀ	COMPONENTE
Processori	2	Intel Xeon 6520P 24C · 2,4 GHz · 210 W
Memoria	8	RDIMM TruDDR5 32 GB 6.400 MHz · 256 GB totali
Dischi dati	8	SSD NVMe U.2 3,84 TB all-flash · 30,72 TB raw per nodo
Dischi di avvio	2	SSD M.2 NVMe 960 GB su kit M.2 RAID B550p-2HS
Rete	2	Mellanox ConnectX-6 Lx OCP 2P 10/25GbE SFP28 + 4 transceiver
Software	1	Nutanix AHV precaricato
Servizi e Garanzia	1	HX Remote Deployment on-site cluster fino a 3 nodi · 3 anni Premier NBD
Installazione	1	Montaggio a Rack e prima accensione

PREZZO MEPA · UNITÀ SINGOLA · QUANTITÀ LIBERA

€ **IN ARRIVO**

IVA esclusa

CODICE MEPA

CNV-SRV-HX650NX

Alcune features sono disponibili a richiesta.

Nutanix pronto all'uso

Hypervisor AHV precaricato in fabbrica e Prism per provisioning e aggiornamenti.

Storage all-NVMe

Otto unità NVMe da 3,84 TB per prestazioni costanti su VM, VDI e database.

Deploy assistito

ThinkAgile HX Remote Deployment (cluster fino a 3 nodi) e supporto Premier dedicato.

SERVER TOWER · ENTRY-LEVEL · AMD EPYC 4005

05 Lenovo ThinkSystem ST45 V3

Tower entry-level silenzioso con **Windows Server 2025 incluso**: l'infrastruttura essenziale per filiali, uffici remoti e piccole amministrazioni.



Tower 1S

AMD EPYC 4344P · 8C

32 GB ECC

3x 4 TB in RAID 5

Windows Server 2025

ENERGY STAR



Configurazione

	Q.TÀ	COMPONENTE
Processore	1	AMD EPYC 4344P 8C · 3,8 GHz · 65 W
Memoria	2	UDIMM ECC TruDDR5 16 GB 5.600 MHz · 32 GB totali
Dischi	3	HDD SATA 4 TB 3,5" 7.200 rpm RAID 5 · 12 TB raw
Controller RAID	1	AMD PRO 665 onboard SW RAID 3 vani da 3,5"
Rete	1	Broadcom 5719 PCIe 4 porte 1GbE RJ45
Software	1	Windows Server 2025 Essentials 10 core · preinstallato in fabbrica
Garanzia	1	3 anni Standard NBD

PREZZO MEPA · UNITÀ SINGOLA · QUANTITÀ LIBERA

€ **IN ARRIVO**

IVA esclusa

CODICE MEPA

CNV-SRV-ST45V3

Fuori dal data center

Compatto e silenzioso: installabile in ufficio o in filiale senza sala server.

Setup immediato

XClarity Provisioning Manager Lite su chiavetta USB per configurazione e firmware.


Sicuro di serie

TPM 2.0 con avvio sicuro e alimentatore Platinum conforme ErP Lot9.

Alcune features sono disponibili a richiesta.

Pronti a supportare la vostra amministrazione

Converge è rivenditore autorizzato dei principali vendor IT: configuriamo la soluzione tecnicamente migliore rispetto a quanto da voi richiesto, dando supporto dalla fornitura dall'ODA all'assistenza post vendita.



Server · PC · Accessori



Processori AMD



Processori Intel



Soluzioni iperconvergenti

01

Configurazione

Configuriamo la soluzione Lenovo in base alle vs. esigenze

02

ODA su MePa

Ordine diretto del codice pubblicato, prezzo per unità singola e quantità libera.

03

Consegna e assistenza

Seguiamo tutti i processi, dalla fornitura fino al post vendita.

CONVERGE WEAREPROJECT

Pronti ad accompagnare la PA nella transizione digitale.

Rivenditore autorizzato su MePa · Supporto pre e post vendita dedicato

acquistinretepa



mepa@converge.it · converge.it

I prezzi indicati sono IVA esclusa e riferiti all'unità singola; le quotazioni Lenovo hanno validità limitata nel tempo.