

# HP PageWide Color 755dn



## Una nuova era di stampe a colori a costi contenuti, produttività elevata e massima sicurezza

In un'epoca in cui il business si muove velocemente, riuscire a tenere il passo senza rallentare è fondamentale. Ecco perché HP ha creato la nuova generazione di stampanti HP PageWide: per dare impulso alla produttività con un design straordinario che offre il minor costo per stampe a colori,<sup>1</sup> massima produttività e sicurezza avanzata.



Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. Per saperne di più visitare: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology color

### La stampa a colori dal minor costo<sup>1</sup>

- Tutta la qualità della tecnologia HP PageWide al minor costo per pagina a colori.<sup>1</sup>
- Stampate ancora più velocemente, con un maggiore risparmio per pagina, impostando la stampante sulla modalità General Office.<sup>2</sup>
- Riducete i costi energetici con la stampante più efficiente della sua categoria.<sup>3</sup>

### Minime interruzioni. Massima produttività.

- Riducete al minimo le interruzioni con la stampante HP PageWide, progettata per essere soggetta a minori interventi di manutenzione rispetto agli altri dispositivi della sua categoria.<sup>4</sup>
- Velocità di stampa fino al 50% più elevate rispetto ai prodotti della concorrenza: 55 ppm a colori e in bianco e nero.<sup>5</sup>
- Stampate file Microsoft® Word e PowerPoint® con una porta USB che riconosce rapidamente i file, li formatta e li stampa.<sup>6</sup>
- Dotate questa stampante HP PageWide con un'ampia gamma di accessori per soddisfare le esigenze del vostro ufficio.

### Sicurezza avanzata, progettata per rilevare e bloccare gli attacchi.

- Una suite di funzionalità di sicurezza integrate contribuisce a proteggere la stampante impedendo che diventi un punto di accesso per gli attacchi.
- Contribuite a garantire la sicurezza delle informazioni riservate. Immettere un PIN sul dispositivo per recuperare i processi di stampa.
- Impostate in tutta semplicità le policy di configurazione e convalidate automaticamente le impostazioni per ogni stampante HP presente nel vostro parco dispositivi.<sup>7</sup>
- Prevenite potenziali attacchi, intraprendendo tempestive azioni correttive, grazie alla notifica immediata dei problemi che minacciano la sicurezza.

### Progettati pensando all'ambiente

- Minor consumo di risorse con HP PageWide Pro, progettata per l'utilizzo di meno energia rispetto alle stampanti laser della sua categoria.<sup>3</sup>
- Questa stampante soddisfa i rigorosi standard relativi alle specifiche ISO classe 5 per l'utilizzo in camere bianche, rendendola pertanto adatta agli ambienti in atmosfera controllata.
- Contribuite alla riduzione dell'impatto ambientale. Riciclo delle cartucce semplice e gratuito grazie al programma HP Planet Partners.<sup>8</sup>
- Riducete al minimo la rumorosità con una stampante progettata per essere silenziosa. Può essere posizionata vicino alle persone senza interromperne il lavoro.

## Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante HP PageWide Color 755dn

1. Touchscreen a colori orientabile da 10,9 cm
2. Alloggiamento per integrazione hardware
3. Porta USB easy-access
4. Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli, supporta formati fino a 305 x 457 mm
5. Dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 2 Host USB 2.0 (per connessioni di terzi); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T
6. Vassoio di raccolta da 300 fogli
7. Accesso alle cartucce di inchiostro mediante sportello anteriore
8. Stampa fronte/retro automatica
9. Vassoio 2 da 550 fogli, supporta formati fino a 297 x 432 mm



## Accessori, materiali di consumo e supporto

<b>Materiali di consumo</b>	MOJ90AE Cartuccia originale ciano ad alta capacità HP 991X PageWide (circa 16.000 pagine)
	MOJ94AE Cartuccia originale magenta ad alta capacità HP 991X PageWide (circa 16.000 pagine)
	MOJ98AE Cartuccia originale giallo ad alta capacità HP 991X PageWide (circa 16.000 pagine)
	MOK02AE Cartuccia originale nero ad alta capacità HP 991X PageWide (circa 20.000 pagine)
<b>Accessori</b>	2MU47A HP Accessibility Assistant
	9UW01A HP PageWide 550 sheet Paper Tray/Stand
	9UW02A HP PageWide 3x550 sheet Paper Tray/Stand
	9UW03A HP PageWide 4K Sheet HC Paper Tray/Stand
	A7W99A Vassoio della carta da 550 fogli HP PageWide
	B5L28A Porte USB interne HP
	B5L31A Connettore HP FIH
	CC487A Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP
	J8030A Accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
	J8031A HP Jetdirect 2900nw Print Server
	P1V16A Vassoio della carta da 550 fogli HP PageWide
	P1V17A Vassoio della carta e cabinet da 550 fogli HP PageWide
P1V18A Vassoio della carta con 3 cassette da 550 fogli ciascuno e stand HP PageWide	
P1V19A Vassoio della carta ad alta capacità da 4000 fogli e stand HP PageWide	
<b>Assistenza e supporto</b>	UA4L4E Servizio HP di supporto per le stampanti PageWide Pro 755 con trattenimento del supporto dati difettoso per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo
	UA4L5E Servizio HP di supporto per le stampanti PageWide Pro 755 con trattenimento del supporto dati difettoso per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo
	UA4L6E Servizio HP di supporto per le stampanti PageWide Pro 755 con trattenimento del supporto dati difettoso per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo
	UA4M3PE Servizio HP di supporto per le stampanti PageWide Pro 755 con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo
	UA4M4PE Servizio HP di supporto per le stampanti PageWide Pro 755 con trattenimento del supporto dati difettoso per 2 anni di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo

## Specifiche tecniche

Modello	HP PageWide Color 755dn
Codice prodotto	4PZ47A
Funzionalità	Stampa
Pannello di controllo	Display grafico a colori (CGD) da 10,92 cm, touchscreen a infrarossi
<b>Stampa</b>	
Tecnologia di stampa	Tecnologia HP PageWide con inchiostri pigmentati
Velocità di stampa	<b>Bianco e nero (A4, solo fronte)</b> Fino a 35 ppm; <b>A colori (A4, solo fronte):</b> Fino a 35 ppm; <b>Bianco e nero (A4, fronte/retro):</b> Fino a 24 ppm; <b>Nero (Materiale per ufficio):</b> Fino a 55 ppm; <b>Colore (Materiale per ufficio):</b> Fino a 55 ppm;
Stampa prima pagina	<b>Bianco e nero (A4, modalità Ready):</b> Fino a 7,8 secondi; <b>A colori (A4, modalità Ready):</b> Fino a 8 secondi; <b>Bianco e nero (A4, modalità Sleep):</b> Fino a 11,1 secondi; <b>A colori (A4, modalità Sleep):</b> Fino a 11,5 secondi;
Risoluzione di stampa	<b>Bianco e nero (migliore):</b> Fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati da input a 600 x 600 dpi (su carta non specificata, comune, opaca per presentazioni HP Premium e opaca per brochure HP); <b>A colori (migliore):</b> Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da input a 600 x 600 dpi (su carte fotografiche professionali HP Advanced).;
Ciclo di lavoro mensile <sup>1</sup>	Fino a 75.000 pagine A4; <b>Volume mensile di pagine stampate consigliato<sup>2</sup>:</b> 2.500-15.000
Funzionalità avanzate della stampante	HP ePrint; applicazioni HP Mobile: Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColour; anteprima di stampa; stampa fronte/retro automatica; stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16); fascicolazione; stampa di opuscoli; stampa di frontespizi; selezione del vassoio; riduzione/ingrandimento in scala; orientamento verticale/orizzontale; solo scala di grigi di alta qualità e inchiostro nero; dpi in modalità di stampa General Office/Professional/Presentation/Maximum; porta USB frontale; copia/scansione/fax; tasti di scelta rapida del pannello di controllo; stampa HP UPD PIN; HP Colour Access Control; Opzionale: soluzioni espandibili HP e di terze parti; wireless
Linguaggi standard di stampa	HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulazione HP Postscript livello 3, PCL, JPEG, PCLM
Area di stampa	<b>Margini di stampa</b> Superiore: 4,23 mm, Inferiore: 4,23 mm, Sinistro: 4,23 mm, Destro: 4,23 mm; Area massima di stampa : 296,5 x 448,7 mm
Stampa senza bordi	No
Codice della cartuccia di stampa	4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo)
Compatibilità della scheda di memoria	Unità a stato solido (SSD) eMMC da 8 GB; per il sistema operativo della stampante e la memorizzazione dei processi
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)
Velocità del processore	1,2 GHz
<b>Connettività</b>	
Standard	2 host USB Hi-Speed 2.0, 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0, 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T, 1 pocket di integrazione hardware

<b>Modello</b>	HP PageWide Color 755dn
<b>Codice prodotto</b>	4PZ47A
<b>Opzionale</b>	Server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A
<b>Wireless</b>	Si, Wi-Fi 802.11b/g/n integrato - dual band (solo modelli con Wi-Fi)
<b>Funzionalità della stampa da mobile</b>	HP ePrint, HP Mobile Apps, Google Cloud Print, Apple AirPrint™, certificazione Mopria, plug-in Android, Windows 8/10, Windows 10 Mobile, Chromebook
<b>Protocolli di rete supportati</b>	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
<b>Capacità di rete</b>	Tramite server di stampa Ethernet HP Jetdirect integrato (di serie), supporta: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gigabit Ethernet; IPsec (standard)
<b>Disco rigido</b>	Non presente, la stampante utilizza unità a stato solido (SSD) eMMC. Memoria standard eMMC: 8 GB
<b>Memoria</b>	<b>Standard:</b> 1536 MB: memoria standard di sistema totale; 1024 MB su formatter; 512 MB sulla scheda Controller motore.; <b>Massimo:</b> 2560 MB: memoria di sistema massima totale; 1024 MB standard, su formattazione; DIMM accessorio da 1024 GB; 512 MB sulla scheda Controller motore.
<b>Gestione della carta</b>	
<b>Numero dei vassoi della carta</b>	<b>Standard:</b> 2; <b>Massimo:</b> Fino a 5
<b>Tipi di supporti</b>	carta comune, HP EcoFFICIENT; carta opaca HP Premium Presentation 120 g; carta opaca HP per brochure 180 g; carta lucida HP per brochure; carte fotografiche HP Advanced; carta leggera 60-74 g; carta intermedia 85-95 g; carta con grammatura media 96-110 g; carta pesante 111-130 g; carta extra pesante 131-175 g; cartoncino 176-220 g; etichette; carta intestata; busta; busta pesante; carta prestampata; carta perforata; carta colorata; carta elevata qualità; carta riciclata; carta ruvida
<b>Formato dei supporti</b>	<b>Personalizzata (in cm):</b> Vassoio 1: da 99,1 x 127 a 304,8 x 457,2 mm; Vassoi 2-5: da 210,1 x 148,1 a 304,8 x 457,2 mm; Vassoi ad alta capacità 3 e 4: solo A4 <b>Supportata (in cm):</b> RA3, A3; 8K: 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm, B4 (JIS), Oficio 216 x 340 mm, C4; SRA4, RA4 - R, Arch A-R, A4/3, A4 - R, 16K, 197 x 273 mm - R, 195 x 270 mm - R, Executive - R, A5 - R, 16K: 184 x 260 mm - R, B5 (JIS) - R, Arch A, Statement, RA4; A4; 16K: 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, Executive, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A5; A6; supporti di formato personalizzato, buste, buste B5, buste n.10; buste C5, buste n. 9, buste DL, buste Monarch, buste C6, cartoline, cartoline A6, supporti di formato personalizzato, supporti fotografici, 10 x 15 cm
<b>Gestione dei supporti</b>	<b>Alimentazione standard:</b> Vassoio di alimentazione da 500 fogli, vassoio multifunzione da 100 fogli <b>Uscita standard:</b> Vassoio di raccolta da 300 fogli faccia in giù <b>Alimentazione opzionale:</b> Vassoio opzionale da 550 fogli; carrello opzionale con vassoio integrato da 550 fogli; carrello opzionale con 3 vassoi integrati da 550 fogli ciascuno; carrello opzionale con alimentatore ad alta capacità contenente 2 vassoi integrati da 2.000 fogli ciascuno
<b>Peso del supporto<sup>3</sup></b>	Vassoio 1: solo carta fotografica 60-220 g/m <sup>2</sup> , 300 g/m <sup>2</sup> ; Vassoi 2-5: 60-220 g/m <sup>2</sup> ; Vassoi ad alta capacità 3 e 4: 60-220 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacità di alimentazione</b>	<b>Vassoio 1:</b> Fogli: 100; biglietti: 60; buste: 15 <b>Vassoio 2:</b> Fogli: 550 <b>Vassoio 3:</b> Vassoio di alimentazione fino a 550 fogli con 3 cassette da 550 fogli ciascuno, alimentatore ad alta capacità fino a 4.000 fogli <b>Massimo:</b> Fino a 1.050 fogli
<b>Capacità del vassoio di uscita</b>	<b>Standard:</b> Fino a 300 fogli Buste: Fino a 35 buste Etichette: Fino a 100 fogli Cartoline: Fino a 100 biglietti <b>Massimo:</b> Fino a 300 fogli
<b>Sistemi operativi compatibili</b>	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), sistema operativo MacOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, tutte le edizioni a 32 e 64 bit di Windows 10 (escluso RT OS per tablet), tutte le edizioni a 32 e 64 bit di Windows 7, tutte le edizioni a 32 e 64 bit di Windows 8/8.1 (escluso RT OS per tablet), tutte le edizioni a 32 bit di Windows Vista (Home Basic, Premium, Professional ecc.), versioni a 32 bit di Windows XP SP3 (XP Home, XP Pro ecc.)
<b>Sistemi operativi di rete compatibili</b>	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 e 3), Citrix su Windows Server 2003/2003 R2, Citrix su Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix su Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (più pack 2 e 3) per Windows Server 2008 Terminal Services 32/64-bit, Citrix XenApp 6.0/6.5 (per Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bit), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (per Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bit), Citrix XenApp 7.5 (per Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64-bit), Citrix XenDesktop 5.6 (per Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bit), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (per Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bit), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (per Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64-bit), Novell NetWare 6.5/SP8 client Novell http://www.novell.com/iprint, Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux, server Novell http://www.novell.com/iprint, Windows Server 2003/2003 R2 32/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008 32/64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2016 64-bit Standard/Essential/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services)
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	<b>Windows:</b> Windows® 10, 8.1, 8, 7; processore a 1 GHz, 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco fisso, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista®: processore a 800 MHz, 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco fisso, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8, Windows® XP SP3 o versioni successive (solo a 32 bit): qualsiasi processore Intel® Pentium® II, Celeron® o compatibile, con almeno 233 MHz, 850 MB di spazio su disco, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8 <b>Mac:</b> Apple® OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, massimo 1 GB di spazio libero su disco; connessione Internet richiesta; porta USB
<b>Software incluso</b>	HP Connected, HP Device Experience (DXP), driver di stampa HP PCL 6, HP Software Installer/Uninstaller, schermata di benvenuto per SO Mac (indirizza l'utente a http://www.123.HP.com o OS App Source per il software della stampante), manuali online per l'utente
<b>Gestione della sicurezza</b>	Autenticazione SSL/TLS (HTTPS), LDAP; Soluzioni di autenticazione opzionali HP e di terze parti (ad es. lettori di badge) IPP su TLS; Cablaggio WPA2-Enterprise; Autenticazione 802.1x wireless (EAP-TLS, LEAP e PEAP); autenticazione con chiave precondivisa per wireless (PSK); Configurazione firewall, certificati; Blocco pannello di controllo; EWS protetto da password; Disattivazione di protocollo e servizio inutilizzati; Syslog; Firmware con firma; impostazioni dell'amministratore; Controllo dell'accesso di autenticazione e autorizzazione nativo, controllo dell'accesso a colori nativo Time-out di autenticazione configurabile; Stampa PIN UPD; Modalità mopy tramite stampa PIN UPD; Compatibile con HP JetAdvantage Security Manager opzionale
<b>Gestione della stampante</b>	HP Web Jetadmin; Server Web integrato; Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager
<b>Dimensioni e peso</b>	
<b>Dimensioni della stampante (l x p x h)</b>	<b>Minimo:</b> 604 x 652 x 467 mm; <b>Massimo:</b> 802 X 694 x 467 mm (con vassoio in basso esteso, vassoio principale esteso, estensione del vassoio di uscita in posizione legale);
<b>Dimensioni della confezione (l x p x h)</b>	790 x 760 x 623 mm
<b>Peso della stampante<sup>4</sup></b>	49,9 kg
<b>Peso della confezione</b>	54,8 kg

Modello	HP PageWide Color 755dn
Codice prodotto	4PZ47A
Condizioni di conservazione	Temperatura: da -40 a 60°C Umidità: da 5 a 90% di umidità relativa
Acustica	Emissioni di potenza sonora: 6,9 B(A) (stampa a 36 ppm) Emissioni di pressione acustica: 54 dB(A)
Alimentazione	Requisiti: Tensione d'ingresso: da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz; Consumo: 535 watt (stampa max), 61 watt (in stampa), 17 watt (pronta), 0,97 watt, 0,97 watt (spegnimento automatico/accensione automatica HP) (modalità standby), 0,3 watt (spegnimento automatico/accensione manuale), 0,3 watt (spenta); Consumo tipico di energia (TEC): Blue Angel: 1,261 kWh/settimana; Energy Star 3.0: 0,370 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: Alimentatore universale integrato;
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-on/Auto-off
Certificazioni	CISPR 22:2008 Classe A; CISPR 32:2012 Classe A/EN 55032:2012 Classe A; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003, edizione 6 Classe A
Paese di origine	Made in Malaysia
Contenuto della confezione	Stampante HP PageWide Color 755dn; cartucce di inchiostro Setup originali HP; guida all'installazione; pieghevole di supporto; documentazione su CD; cavo di alimentazione
Garanzia	Un anno di garanzia on-site, servizio e assistenza; un anno di assistenza tecnica telefonica, chat ed e-mail

### Note a piè di pagina

<sup>1</sup> La dichiarazione sul minor costo per pagina a colori si riferisce ai dispositivi non venduti con contratto: confronto dei dispositivi A3 HP PageWide con la maggior parte delle stampanti multifunzione a getto d'inchiostro/laser a colori (da € 2.820 a € 7.049) e delle stampanti a getto d'inchiostro/laser a colori (da € 1.410 a € 2.819) della stessa categoria a gennaio/febbraio 2017; quota di mercato riportata da IDC al quarto trimestre 2016. Costo per pagina (CPP) indicato da gap Intelligence Pricing & Promotions Report a gennaio/febbraio 2017; i confronti per dispositivi/materiali di consumo non venduti con contratto si basano sulle specifiche pubblicate dai produttori sulle cartucce a più alta capacità, compresi i materiali di consumo a lunga durata e la resa in termini di pagine. Resa media HP in conformità allo standard ISO/IEC 24711 e alla stampa continua in modalità predefinita. La resa effettiva varia in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare <http://hp.com/go/learnaboutsupplies> e <http://hp.com/go/PageWideClaims>.

<sup>2</sup> Confronto basato sulla stampa in modalità Professional.

<sup>3</sup> L'affermazione sul consumo energetico si basa sui dati TEC riportati sul sito [energystar.gov](http://energystar.gov) a febbraio 2018. Dati standardizzati per la determinazione dell'efficienza energetica delle stampanti e delle multifunzione laser A3 a colori della stessa categoria con velocità pubblicata da 20 a 80 ppm. Sono esclusi gli altri prodotti HP PageWide. In base alle impostazioni del dispositivo. I risultati effettivi sono soggetti a variazioni.

<sup>4</sup> L'affermazione sul minor numero di parti di ricambio è basata su un'analisi HP sulle stampanti e sulle multifunzione laser A3 a colori leader di settore della stessa categoria condotta a febbraio 2018; i calcoli utilizzano la resa dei materiali di consumo a lunga durata disponibili e/o pubblicati dai produttori e prevedono 600.000 pagine stampate (con rapporto di utilizzo del 60% del nero e del 40% del colore). Per maggiori informazioni, consultare <http://hp.com/go/pagewideclaims>.

<sup>5</sup> Confronto dei dispositivi A3 HP PageWide con la maggior parte delle multifunzione a getto d'inchiostro/laser a colori (da € 2.820 a € 10.199) e delle stampanti a getto d'inchiostro/laser a colori (da € 1.410 a € 4.099) ad aprile 2018; sono esclusi altri prodotti HP PageWide; dati sulla concorrenza basati sui dati della quota di mercato riportati da IDC al quarto trimestre 2017, dati MSRP forniti da gap intelligence e/o Buyers Lab. Le velocità di HP PageWide sono basate sulla modalità General Office ed escludono la stampa della prima pagina. Per maggiori informazioni consultare <http://hp.com/go/printerspeeds>.

<sup>7</sup> Da acquistare separatamente. Per maggiori informazioni, consultare <http://hp.com/go/securitymanager>.

<sup>8</sup> La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Per maggiori informazioni, consultare <http://hp.com/recycle>.

### Specifiche tecniche disclaimer

<sup>1</sup> Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo mensile di pagine con immagini stampate. Il valore permette di confrontare la resistenza di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet, oltre a consentire la distribuzione appropriata di stampanti e prodotti multifunzione in base alle richieste di singoli utenti e gruppi di utenti connessi.

<sup>2</sup> Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.

<sup>3</sup> È possibile utilizzare tutti i supporti HP elencati come compatibili nella Guida di compatibilità dei materiali di consumo per stampanti HP DesignJet, indipendentemente dal peso

<sup>4</sup> Con inchiostro installato e nessun supporto nei vassoi.



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenute.

Pubblicato in EMEA Ottobre 2020

