



Stampante HP laser 408dn

Una stampante di facile utilizzo per aumentare la produttività in ufficio

Contribuite a mantenere elevata la produttività del vostro business senza ripercussioni sul budget. La stampante HP Laser è di facile utilizzo: offre qualità affidabile e contribuisce a contenere i costi.



Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. Per saperne di più visitare:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

In evidenza

- Supporto per ulteriori tipi di carta con il vassoio multifunzione
- Sistema a due componenti dei materiali di consumo che contribuisce a ridurre i costi
- Stampa fronte/retro integrata
- Soluzione PrinterOn (stampa cloud)



2-sided printing



Printer security settings



Low-cost cartridges



Affordability



Laser anti-fraud protection

Velocità elevata, costi ridotti

- Accelerate i processi, grazie alle elevate velocità di stampa.
- Affidatevi a una qualità di stampa costante.
- Ulteriori opzioni di stampa sono disponibili per i vostri documenti professionali.
- Contenete i costi, grazie a un sistema a due componenti dei materiali di consumo.

Contribuite ad aumentare la produttività

- Completate i processi di stampa velocemente e in assoluta efficienza, risparmiando tempo e carta, grazie alla funzionalità di stampa fronte/retro.
- Semplificate le attività, grazie al design di facile utilizzo.
- Date più impulso al business, grazie a una stampante che necessita un minor numero di interventi.

Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante HP Laser 408dn

1. vassoio di raccolta da 150 fogli
2. Pulsante di sblocco dello sportello anteriore
3. Il vassoio multifunzione 1 da 50 fogli gestisce supporti di dimensioni fino a 216 x 356 mm
4. Sportello posteriore (accesso al percorso di stampa)
5. LCD a 2 righe
6. Porta USB hi-speed 2.0, porta LAN Gigabit Ethernet
7. Sportello frontale (accesso alle cartucce toner)
8. Stampa fronte/retro automatica
9. Il vassoio di alimentazione 2 da 250 fogli gestisce supporti di dimensioni fino a 216 x 356 mm



Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	W1331A Cartuccia toner nero originale Laser HP 331A (5.000 pagine)
	W1331X Cartuccia toner nero originale Laser HP 331X ad alta capacità (15.000 pagine)
	W1331XH Cartuccia toner contrattuale nero originale Laser HP W1331XH ad alta capacità (15.000 pagine)
	W1332A Rullo di trasferimento immagine per stampante laser nero originale HP 332A (30.000 pagine)
	W1332AH Rullo di trasferimento immagine contrattuale nero originale Laser HP W1332AH; (30.000 pagine)
Accessori	5PJ81A Kit memoria di espansione HP Laser 5PJ81A da 512 MB
	7YG00A Vassoio della carta HP 7YG00A Laser da 550 fogli
Assistenza e supporto	UD3J1E Servizio HP per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per la stampante HP Laser 408
	UD3J2E Servizio HP per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per la stampante HP Laser 408
	UD3J3E Servizio HP per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per la stampante HP Laser 408
	UD3H2PE Servizio HP per 1 anno di assistenza post-garanzia entro il giorno lavorativo successivo per la stampante HP Laser 408

Specifiche tecniche

Modello	Stampante HP laser 408dn
Codice prodotto	7UQ75A
Funzionalità	Stampa
Pannello di controllo	LCD a 2 righe; tastierino a 10 tasti; 8 pulsanti (alimentazione, annullamento, foglio di configurazione, risparmio energetico, tasto di navigazione, indietro, menu, OK); spie LED (accensione, stato)
Stampa	
Tecnologia di stampa	Laser
Velocità di stampa	Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 40 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 17 ppm;
Stampa prima pagina ¹	Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 6,5 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 18 secondi;
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi; Tecnologia: Normale (600 x 600 dpi); alta risoluzione (1200 x 1200 dpi);
Ciclo di lavoro mensile	Fino a 100.000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliato: Da 1.500 a 3.500
Funzionalità avanzate della stampante	Fronte/retro automatico, stampa N-up, fascicolazione, filigrana, modalità di risparmio dei toner, supporta un'ampia gamma di tipi e formati di carta
Linguaggi standard di stampa	PCL5, PCLXL, PS, PCL6
Font e caratteri	Carattere PCL: PCL1 ~ PCL60; Font: simbolo PCL (ROMAN8, DESKTOP, ISOL1, ISOL2, ISOL5, ISOL6, MCTEXT, MATH8, MSPUBL, PIFONT, PSMATH, PSTEXT, VNINTL, VMATH, VNUS, WIN30, WINL1, WINL2, WINL5, WINBAOLT, SYMBOL, WINGDING, ISO4, ISO6, ISO11, ISO15, ISO17, ISO21, ISO60, ISO69, PC775, PC1004, PC8, PC8DN, PC850, PC852, PC8TK, CIRILICO, CP866, 15Q, 8H, OH, GRECO, PC8-GRECO, OCR-A, OCR-B, PC-858, ISOL9); EPSON/IBM (SANSERIF, ROMAN)
Area di stampa	Margini di stampa Superiore: 4,23 mm, Inferiore: 4,23 mm, Sinistro: 4,23 mm, Destro: 4,23 mm; Area massima di stampa : 216 x 356 mm
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)
Velocità del processore	600 MHz
Connettività	
Standard	porta Hi-Speed USB 2.0; porta di rete Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrata
Wireless	No
Funzionalità della stampa da mobile	stampa PrinterOn
Protocolli di rete supportati	TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode LPD, IPP, Discovery; SLP, Bonjour, Web Services Discovery, UPnP; configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Link-Local stateless e tramite Router, stateful tramite DHCPv6); gestione: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP
Capacità di rete	Porta di rete Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrata; autenticazione tramite 802.1X
Memoria	Standard: 256 MB ; Massimo: 512 MB
Gestione dei supporti	
Numero dei vassoi della carta	Standard: Vassoio aggiuntivo 1 da 50 fogli ; Massimo: Vassoio aggiuntivo 2 da 50 fogli
Tipi di supporti	Comune, spessa, sottile, Cotton, a colori, prestampata, riciclata, etichette, cartoncino, Bond, archivio, busta
Formato dei supporti	Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 98 x 148 a 216 x 356 mm; Vassoio 3: da 98 x 148 a 216 x 356 mm Supportata (in cm): Vassoio 1: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio, busta (DL, C5, C6); Vassoio 2: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio; Vassoio 3: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio

Modello	Stampante HP laser 408dn
Codice prodotto	7UQ75A
Gestione dei supporti	Alimentazione standard: Vassoio di alimentazione da 250 fogli, vassoio multifunzione da 50 fogli, stampa fronte/retro automatica Uscita standard: vassoio di raccolta da 150 fogli Alimentazione opzionale: 1 vassoio opzionale da 520 fogli (520 fogli 80 g/m ² , 550 fogli 75 g/m ²)
Peso del supporto	Vassoio 1: 60 - 220 g/m ² ; Vassoio 2: 60 - 163 g/m ² ; Vassoio 3: 60 - 163 g/m ² ; Fronte/retro: 60 - 120 g/m ²
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: Fogli: 50; Buste: 5 Vassoio 2: Fogli: 250 Vassoio 3: Fogli: 520 (520 fogli 80 g/m ² , 550 fogli 75 g/m ²) Massimo: Fino a 820 fogli (vassoio 1: fino a 50 fogli; vassoio 2: fino a 250 fogli; vassoio 3: fino a 520 fogli)
Capacità del vassoio di uscita	Standard: Fino a 150 fogli Buste: Fino a 5 buste Lucidi per proiezioni: No Massimo: Fino a 150 fogli
Sistemi operativi compatibili	Windows 7 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64-bit), Windows 10 (32/64-bit) , Windows Server 2012, Windows 2016
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows 7 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64-bit), Windows 10 (32/64-bit), Windows Server 2012, Windows 2016
Requisiti minimi di sistema	Windows: unità CD-ROM/DVD o connessione Internet; USB dedicata, connessione di rete o connessione wireless; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; Windows - per i requisiti hardware del sistema operativo consultare http://www.microsoft.com
Software incluso	Common Installer, driver di stampa V3 con Lite SM
Gestione della stampante	HP Web Jetadmin Aware Level
Dimensioni e peso	
Dimensioni della stampante (l x p x h)	Minimo 366 x 365,6 x 262,5 mm; Massimo: 366 x 442,2 x 406,2 mm
Dimensioni della confezione (l x p x h)	450 x 450 x 404 mm
Peso della stampante	10,09 kg
Peso della confezione	12,28 kg
Ambiente operativo	Temperatura: Da 15 a 32° C Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa
Condizioni di conservazione	Temperatura: da -20 a 40 °C
Acustica	Emissioni di potenza sonora: 7,0 B(A) (stampa a 40 ppm)
Alimentazione	Requisiti: Alimentatore integrato; Consumo: 563 watt (in stampa), 40 watt (modalità Ready), 0,81 watt (modalità Sleep), 0,100 watt (spegnimento automatico), 0,300 watt (spenta); Consumo tipico di energia (TEC): Blue Angel: 1,826 kWh/settimana; Energy Star: 0,585 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: Alimentatore interno (integrato) da 220 V;
Certificazioni	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, CISPR22:2008, CISPR32:2012 (altre approvazione EMC come da requisiti dei singoli Paesi). Blue Angel RAL-UZ 205 Compatibile con Blue Angel Si, Blue Angel DE-UZ 205; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP
Paese di origine	Fabbricata in Cina
Contenuto della confezione	Stampante HP Laser 408dn; cartuccia toner nero preinstallata originale HP (resa 3.000 pagine); rullo di trasferimento immagine (resa 30.000 pagine); cavo di alimentazione; cavo del fax; scheda di garanzia; foglio di errata corrige; pieghevole sull'assistenza; guida all'installazione, pieghevole sulla conformità normativa
Garanzia	Garanzia on-site limitata di un anno; Assistenza tecnica standard in orario d'ufficio; Assistenza telefonica standard nei giorni lavorativi

Specifiche tecniche disclaimer

¹ La velocità di stampa della prima pagina varia a seconda di fattori quali complessità del documento, ambiente dell'utente e metodologia di misurazione.



www.blauer-engel.de/uz205



© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.

Pubblicato in EMEA 4AA7-6954, Settembre 2020

