



# Stampante multifunzione HP Laser 432fdn

## Una stampante multifunzione di facile utilizzo per aumentare la produttività in ufficio

Contribuite a mantenere elevata la produttività del vostro business senza ripercussioni sul budget. La stampante multifunzione HP Laser è di facile utilizzo: offre qualità affidabile e contribuisce a contenere i costi.



Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su: <http://www.hp.com/learn/ds>

### In evidenza

- Supporto per ulteriori tipi di carta con il vassoio multifunzione
- Sistema a due componenti dei materiali di consumo che contribuisce a ridurre i costi
- Stampa e scansione fronte/retro integrate con funzionalità di copia e fax
- Soluzione PrinterOn (stampa cloud)

### Velocità elevata, costi ridotti

- Completate le attività velocemente grazie alle funzionalità di stampa, scansione, copia e fax che assicurano velocità elevate.
- Affidatevi a una qualità di stampa costante.
- Ulteriori opzioni di stampa sono disponibili per i vostri documenti professionali.
- Contenete i costi, grazie a un sistema a due componenti dei materiali di consumo.

### Contribuite a migliorare la produttività con funzionalità versatili

- Completate le attività velocemente e in assoluta efficienza, risparmiando tempo e carta, grazie alla funzionalità di stampa e scansione fronte/retro.
- Semplificate le attività, grazie al design di facile utilizzo.
- Date più impulso al business, grazie a una stampante multifunzione che necessita un minor numero di interventi.

## Presentazione prodotto

Nell'illustrazione: stampante multifunzione HP Laser 432fdn

1. LCD a 4 righe
2. vassoio di raccolta da 150 fogli
3. Sportello posteriore (accesso al percorso di stampa)
4. Il vassoio multifunzione 1 da 50 fogli gestisce supporti di dimensioni fino a 216 x 356 mm
5. Il vassoio di alimentazione 2 da 250 fogli gestisce supporti di dimensioni fino a 216 x 356 mm
6. L'ADF da 50 fogli con inversione gestisce supporti di dimensioni fino a 216 x 356 mm
7. Scanner piano in grado di gestire supporti di dimensioni fino a 216 x 297 mm
8. Porta USB easy-access
9. Sportello frontale (accesso alle cartucce toner)
10. Stampa fronte/retro automatica
11. Porta USB hi-speed 2.0, porta LAN Gigabit Ethernet



## Accessori, materiali di consumo e supporto

<b>Materiali di consumo</b>	W1331A Cartuccia toner nero originale Laser HP 331A (circa 5.000 pagine)
	W1331X Cartuccia toner nero originale Laser HP 331X ad alta capacità (Circa 15.000 pagine)
	W1331XH Cartuccia toner contrattuale nero originale Laser HP W1331XH ad alta capacità (Circa 15.000 pagine)
	W1332A Rullo di trasferimento immagine per stampante laser nero originale HP 332A (30.000 pagine)
	W1332AH Rullo di trasferimento immagine contrattuale nero originale Laser HP W1332AH; (30.000 pagine)
<b>Accessori</b>	5PJ81A Kit memoria di espansione HP Laser 5PJ81A da 512 MB
	7YG00A Vassoio della carta HP 7YG00A Laser da 550 fogli
<b>Assistenza e supporto</b>	UD3H7E Servizio HP per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per la multifunzione HP Laser 432
	UD3H8E Servizio HP per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per la multifunzione HP Laser 432
	UD3H9E Servizio HP per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per la multifunzione HP Laser 432
	UD3G9PE Servizio HP per 1 anno di assistenza post-garanzia entro il giorno lavorativo successivo per la multifunzione HP Laser 432

## Specifiche tecniche

<b>Modello</b>	Stampante multifunzione HP Laser 432fdn
<b>Numero prodotto</b>	7UQ76A
<b>Funzioni</b>	Stampa, copia, scansione, fax
<b>Pannello di controllo</b>	LCD a 4 righe: tastierino a 10 tasti, 18 pulsanti (accensione, annullamento, risparmio energetico, avvio, rubrica, ricomposizione/pausa, composizione immediata, navigazione, indietro, menu, OK, copia, fax, scansione, copia documento d'identità, contrasto, scala, informazioni); spie LED (accensione, stato, fax, copia, scansione)
<b>Stampa</b>	
Tecnologia di stampa	Laser
Velocità stampa	<b>Nero (A4, normale):</b> Fino a 40 ppm ; <b>Nero (A4, fronte/retro):</b> Fino a 17 ppm
Tempo di uscita della prima pagina <sup>1</sup>	<b>Nero (A4, pronto):</b> Solo 6,5 secondi ; <b>Nero (A4, sospensione):</b> Solo 18 secondi
Risoluzione stampa	<b>Nero (migliore):</b> Fino a 1200 x 1200 dpi ; <b>Tecnologia:</b> Normale (600 x 600 dpi) ad alta risoluzione (1200 x 1200 dpi)
Ciclo di lavoro mensile	Fino a 100000 pagine A4; <b>Volume pagine mensili consigliato:</b> Da 1.500 a 3.500
Funzionalità avanzate software stampante	Fronte/retro automatico, stampa N-up, fascicolazione, filigrana, modalità di risparmio dei toner, supporta un'ampia gamma di tipi e formati di carta
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP Postscript livello 3
Font e caratteri	Carattere PCL: PCL1 ~ PCL60; Font: simbolo PCL (ROMAN), DESKTOP ISOL1, ISOL2, ISOL5, ISOL6, MCTEXT, MATH8, MSPUBL, PIFONT, PSMATH, PSTEXT, VNINTL, VNMATH, VNUIS, WIN30, WINL1, WINL2, WINL5, WINBOLD, SYMBOL, WINGOING, ISOL4, ISOL6, ISOL11, ISOL15, ISOL17, ISOL21, ISO60, ISO69, PC775, PC1004, PCB, PCBDN, PCB50, PCB52, PCBTK, CIRILLIC, CP866, ISO, BH, OH, GRECO, PCB-GRECO, OCR-A, OCR-B, PC-BSB, ISOL9; EPSON/BM (SANSERIF, ROMAN)
Area di stampa	<b>Margini stampa</b> Superiore: 4,23 mm, Inferiore: 4,23 mm, Sinistro: 4,23 mm, Destro: 4,23 mm; Area di stampa massima : 216 x 356 mm
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)
<b>Copia</b>	
Velocità di copia	<b>Nero (A4):</b> Fino a 40 cpm
Specifiche della fotocopiatrice	Copie; luminosità; modalità colore; tipo originale; fronte/retro; riduzione/ingrandimento; formato originale; alimentazione della carta; fascicolazione; 2-Up; 4-Up; copia di documenti d'identità; copia di libri; regolazione dello sfondo; rimozione dei bordi; timbro; filigrana; adattamento automatico copia; <b>Numero massimo di copie:</b> Fino a 99 copie; <b>Riduzione/ingrandimento:</b> da 25 a 400%
<b>Scansione</b>	
Velocità di scansione	<b>Normale (A4):</b> Fino a 24 ipm (bianco e nero), fino a 12 ipm (a colori); <b>Fronte/retro (A4):</b> Fino a 10 ipm (bianco e nero), fino a 8 ipm (a colori)
Formato file di scansione	PDF, JPG, TIFF, XPS
Specifiche dello scanner	<b>Tipo di scanner:</b> Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; <b>Tecnologia scansione:</b> Contact Image Sensor (CIS); <b>Modalità di alimentazione scansione:</b> Scansione, copia, e-mail dal pannello frontale, applicazione utente tramite TWAIN o WIA; <b>Versione Twain:</b> Versione 1.9; <b>Risoluzione di scansione ottica:</b> Fino a 1200 dpi (superficie piana); fino a 600 dpi (ADF)
Funzioni avanzate scanner	Scansione WSD (solo con supporto di rete); scansione di libri; unione poster per scansione multipla; scansione verso E-Book; file esistenti verso E-Book
Area scansione	<b>Dimensioni massime supporto (superficie piana):</b> 216 x 297 mm; <b>Dimensioni minime supporti (ADF):</b> 145 x 145 mm; <b>Dimensioni massime supporto (ADF):</b> 216 x 356 mm
Profondità in bit/Livelli scala di grigi	24 bit (colore); 8 bit (bianco e nero) / 256
Invio digitale	Standard: Scansione verso e-mail; scansione su cartella (SMB, FTP); scansione su disco rigido; scansione su unità USB; scansione su WSD; scansione con WSD; scansione su PC; scansione con PC; autenticazione LDAP
<b>Fax</b>	
Fax	*Si, bianco e nero e a colori (solo invio), 33,6 kbps
Specifiche del fax	<b>Memoria fax:</b> Fino a 500 pagine; <b>Risoluzione fax:</b> Standard: 203 x 98 dpi; Fine: Fino a 203 x 196 dpi; Superfine: Fino a 300 x 300 dpi; <b>Composizione rapida:</b> Fino a 200 numeri
Funzioni software avanzate fax	Backup memoria fax permanente, fax a colori, riduzione automatica dei fax, ricomposizione automatica, invio posticipato, inoltro dei fax, fax su PC, ricezione sicura
<b>Velocità processore</b>	600 MHz
<b>Connettività</b>	
Standard	Porta USB 2.0 ad alta velocità; Host USB; porta di rete Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrata
Opzionale	No
Capacità stampa da dispositivi mobili	Stampa PrinterOn
Protocolli di rete supportati	TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode LPD, IPP, Discovery; SLP, Bonjour, Web Services Discovery, UPnP; configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Link-Local stateless e tramite Router, stateful tramite DHCPv6); gestione: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP
Capacità di rete	Porta di rete Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrata; autenticazione tramite 802.1X
<b>Memoria</b>	<b>Standard:</b> 256MB; <b>Massima:</b> 512 MB
<b>Gestione supporti</b>	
Numero di vassoi carta	<b>Standard:</b> Vassoio aggiuntivo 1 da 50 fogli; <b>Massima:</b> Vassoio aggiuntivo 2 da 50 fogli
Tipi di supporti	Comune, spessa, sottile, Cotton, colorata, prestampata, riciclata, etichette, cartoncino, elevata qualità, archivio, busta
Formato supporti	<b>Personalizzato (sistema metrico):</b> Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 98 x 148 a 216 x 356 mm; Vassoio 3: da 98 x 148 a 216 x 356 mm; <b>Supportato (sistema metrico):</b> Vassoio 1: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (US), Ufficio, busta (DL, C5, C6); Vassoio 2: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (US), Ufficio; Vassoio 3: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (US), Ufficio; <b>ADF:</b> A4, A5, B5, (US), Executive, Ufficio B.5 x 13, Statement
Gestione supporti	<b>Ingresso standard:</b> Vassoio di alimentazione da 250 fogli, vassoio multifunzione da 50 fogli, stampa fronte/retro automatica; <b>Uscita standard:</b> vassoio di raccolta da 150 fogli; <b>Ingresso opzionale:</b> 1 vassoio opzionale da 520 fogli (520 fogli 80 g/m², 550 fogli 75 g/m²)
Peso supporti	Vassoio 1: 60 - 220 g/m²; Vassoio 2: 60 - 163 g/m²; Vassoio 3: 60 - 163 g/m²; Fronte/retro: 60 - 120 g/m²
Capacità ingresso	<b>Vassoio 1:</b> Fogli: 50; buste: 5; <b>Vassoio 2:</b> Fogli: 250; <b>Vassoio 3:</b> Fogli: 520 (520 fogli 80 g/m², 550 fogli 75 g/m²); <b>Massima:</b> Fino a 820 fogli (vassoio 1: fino a 50 fogli; vassoio 2: fino a 250 fogli; vassoio 3: fino a 520 fogli); <b>ADF:</b> Standard, da 50 fogli
Capacità uscita	<b>Standard:</b> Fino a 150 fogli; <b>Buste:</b> Fino a 5 buste; <b>Lucidi:</b> Nessuno; <b>Massima:</b> Fino a 150 fogli
<b>Sistemi operativi compatibili</b>	Windows 8; Windows 8.1; Windows Server; Linux
<b>Sistemi operativi di rete compatibili</b>	Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows Server; macOS X 10.10 Yosemite; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; Linux
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	<b>Windows:</b> Unità CD-ROM/DVD o connessione Internet; USB dedicata, connessione di rete o connessione wireless; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; (per i requisiti hardware del sistema operativo consultare microsoft.com) per Windows
<b>Software incluso</b>	Common Installer; driver di stampa con Lite SM V3, driver TWAIN/WIA, HP MFP Scan, HP Scan a PC Lite
<b>Gestione della stampante</b>	HP Web Jetadmin Aware Level
<b>Dimensioni e peso</b>	
Dimensioni stampante (L x P x A)	<b>Minimo:</b> 469 x 444,3 x 482,1 mm; <b>Massima:</b> 469 x 479,5 x 628,7 mm
Peso stampante	16,91 kg
<b>Ambiente operativo</b>	<b>Temperatura:</b> Da 15 a 32 °C; <b>Umidità:</b> Da 30 a 70% UR
<b>Condizioni archiviazione</b>	<b>Temperatura:</b> Da -20 a 40 °C
<b>Acustica</b>	<b>Emissioni di potenza acustica:</b> 7,0 B(A) (stampa a 40 ppm)
<b>Alimentazione</b>	<b>Requisiti:</b> Alimentatore integrato; <b>Consumo:</b> 563 watt (in stampa), 40 watt (modalità Ready), 0,81 watt (modalità Sleep), 0,100 watt (spegnimento automatico), 0,300 watt (spenta); <b>Consumo tipico di elettricità (TEC):</b> Blue Angel: 1,956 kWh/settimana Energy Star: 0,623 kWh/settimana; <b>Tipo di alimentazione:</b> Alimentatore integrato da 220 V
<b>Tecnologia risparmio energetico</b>	Tecnologia HP Auto-Off
<b>Certificazioni</b>	Marcatura CE, Nemko, Firmko, Demko, Semko, Europa orientale <b>Standard emissioni elettromagnetiche:</b> EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/CA:2013 (altre approvazioni EMC come da requisiti dei singoli Paesi). Conforme a Blue Angel si, Blue Angel DE-UZ 219; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP <b>Conformità telecomunicazioni:</b> EBR21
<b>Paese di origine</b>	China(ABT, ACB, ACQ, AKV, B19, BGJ); Côte d'Ivoire(ACB); Vietnam(BGJ)
<b>Contenuto della confezione</b>	7UQ76A Stampante multifunzione HP Laser 432fdn; cartuccia toner nero preinstallata originale HP (resa 3.000 pagine); rullo di trasferimento immagine (resa 30.000 pagine); cavo di alimentazione; cavo del fax; scheda di garanzia; foglio di errata correge; pieghevole sull'assistenza; guida all'installazione, pieghevole sulla conformità normativa Cartuccia toner, nero, 3.000 pagine; rullo di trasferimento immagine, nero, 30.000 pagine
<b>Garanzia</b>	Garanzia on-site limitata di un anno; assistenza tecnica standard in orario d'ufficio; assistenza telefonica standard nei giorni lavorativi
<b>Durata motore</b>	100000

## Note legali delle specifiche tecniche

<sup>1</sup> La velocità di stampa della prima pagina varia a seconda di fattori quali complessità del documento, ambiente dell'utente e metodologia di misurazione.



© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.

it-it Agosto 2025

--

