

Headquarter - TecnoSteel S.r.l.
Via Pret 12 - 21020 Brunello - Italy
p. iva IT 02558580128

TecnoSteel France
Rue Bossuet - Longjumeau 91160 Z.I.Vigne aux Loups
4TVA FR 05453071995


TecnoSteel Polska
Kościuszki lok 6. 109 PL - 97-500 Radomsko
NIP - 7722312706



TecnoSteel S.r.l. - Brunello - Codice Modulo: PRG. 01 - 16 - rev. 0 - 2016/04/01

N° 10657

20/01/2017 pag. 1/3



Codice	Descrizione	Unità (U)	Portata (Kg)	Colore	Peso (Kg)
P6142NCONSIP	Progress Server - 42U 600x1000	42	1000	Nero RAL9005	100,40

Composizione					Peso unitario (Kg)
Q.tà	Codice	Descrizione			
1	P6142NOF	Open frame smontabile in acciaio per dispositivi 19" standard (mm 482,5) di larghezza e altezza complessiva di 42U (42x44,5mm) composto da: base, tetto, piantane e 2 coppie di montanti in lamiera spessore 1,8 mm con numerazione conta-unità; 4 tubolari sez. 35x35 mm spessore 2 mm 42U 600x1000x1957h; dotato di piastra anti-ribaltamento e 4 punti di messa a terra			46,80
2	P2142N	Pannello asportabile mod. Progress nero cieco- in lamiera di acciaio spessore mm 1 - 42U 1000 mm.			15,00
2	P9615N80	Porta asportabile apertura 270° con serratura a chiave - areata 80% nera in lamiera di acciaio spessore 1 mm - 42U 600 mm.			10,00
1	P9099	Kit 4 piedini di livellamento M10 - h.100mm (solo per armadi Progress Server)			0,40
1	F9038	Kit di 4 ruote - portata: 700 Kg (solo per armadi server)			3,20
2	F3055N	PDU 12 prese schuko + Bipasso ITA (10A+16A), con interruttore magnetotermico; 0U CONSIP			

W (mm)	600
Larghezza	600
WU (mm)	486
Larghezza utile	486
WM (pollici)	19"
Larghezza modulo	19"
D (mm)	1000
Profondità	1000
DU (mm)	956
Profondità utile	956
H (mm)	2062
Altezza	2062
HU (mm)	1887
Altezza utile	1887

